



VILLE DE DRAGUIGNAN



DIRE DE L'INTERIEUR  
D.L.P.A.J.

01 JUIN 2018

ARRIVÉE SDLP-BLI

Draguignan, le 22 Mai 2018

Le Maire de Draguignan,

à

Monsieur le Ministre de l'Intérieur  
D.L.P.A.J.  
Bureau des libertés individuelles  
sous direction des libertés publiques  
Place Beauvau  
75800 Paris

**Police Municipale**

2 rue Notre Dame du Peuple

Tél : 04 94 68 88 52

Fax : 04 94 60 60 12

Affaire suivie par M. Alain Montanelli - Chef de Poste

N/Réf. : JYF/AM/LC/2018/988

Objet : Rapport sur l'emploi des caméras individuelles

COURRIER ARRIVÉ  
D.L.P.A.J. / SDLP

31 MAI 2018

BLI

Monsieur le Directeur,

Conformément à l'article 10 du décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016, veuillez trouver ci-après le rapport sur l'emploi des caméras individuelles concernant la commune de Draguignan.

L'arrêté préfectoral n° 2017-03 du 29 mars 2017 et la déclaration de conformité n° 2080570 v 0 du 04 juillet 2017 de la CNIL autorisent la Police Municipale à procéder à des enregistrements audiovisuels à partir de 6 caméras individuelles portées par les agents au cours de leurs interventions et ce jusqu'au 03 juin 2018.

Les caméras individuelles sont en service depuis le 04 juillet 2017. Les agents ont déclenché les caméras à 34 reprises pour des interventions sur la voie publique.

A ce jour, une extraction judiciaire d'images enregistrées, dans le cadre d'une procédure d'outrage envers un agent dépositaire de l'autorité publique a été sollicitée par Monsieur L'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent.

Il est à noter que depuis la mise en service, les caméras individuelles ont permis d'avoir une diminution sensible des outrages et un apaisement de la situation lors du déclenchement de la caméra au cours des interventions.

Restant à votre disposition,

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de mes salutations distinguées.



Richard STRAMBIO  
Maire de Draguignan  
Par délégation,  
Général (2s) Jean-Yves FORT  
Adjoint aux Affaires de Sécurité,  
De Prévention et de Défense,